

PER UN ALTOPIANO IN RETE

Allegati elaborazione mappe



Capitolo 2

**Definizione delle unità
paesaggistiche e
ambientali**

Riserve Naturali Provinciali

- 1. Laghestel
- 2. Paludi di Sternigo
- 3. Redebus
- 4. Lona-Lases

Riserve Locali

- 5. Palù Marc
- 6. Buse del Doss della Cingla
- 7. Palù del Moser (A-E)

ZSC - Zona Speciale di Conservazione

ZPS - Zona di Protezione Speciale

Confini comunali

Area di studio




Figura 4





Figura 11

Prati Bedollo

Tipologia

- Arrenatereto magro
- Arrenatereto pingue
- Arrenatereto tipico
- Festuco-agrostideto
- Prato recuperato da bosco
- Prato riseminato
- Triseteto di transizione
- prato umido
- Confini comunali
- Area di studio




Figura 12

Pascoli Baselga

Tipologie

-  Brometo
-  Pascolo alberato a larice
-  Pascolo mesotrofico disturbato
-  Pascolo pingue stabile
-  Pascolo pingue con nitrofile
-  Confini comunali
-  Area di studio




Figura 13

Pascoli Bedollo

Tipologie

-  Brometo
-  Pascolo alberato a larice
-  Pascolo mesotrofico disturbato
-  Pascolo pingue stabile
-  Pascolo pingue con nitrofile
-  Confini comunali
-  Area di studio




Figura 14

Aree agricole Piné

Tipologia coltivi

-  Aree agricole eterogenee
-  Colture annuali
-  Frutteti
-  Serre piccoli frutti
-  Confini comunali
-  Area di studio




Figura 17

Aree agricole Bedollo

Tipologia coltivi

-  Aree agricole eterogenee
-  Colture annuali
-  Frutteti
-  Serre piccoli frutti
-  Confini comunali
-  Area di studio





Figura 18

Figura 22



Alberi con cavità marcati

Specie

- Picchio tridattilo
- Picchio cenerino
- Picchio nero
- Picchio rosso maggiore
- Picchio verde

Aree bostricate

Tipologie forestali

- Abieteti
- Aceri-frassineti e aceri-tiglieti
- Faggete
- Formazioni riparie e igrofile
- Lariceti secondari
- Lariceti, larici-cembrete, cembrete
- Peccete
- Peccete secondarie
- Pinete
- Querceti di rovere
- Robinieti
- ⋯ Confini comunali
- ▭ Area di studio




Figura 25

Aree d'alta quota

Tipologie

- Alneta di ontano verde
- Mughete
- Pascoli sub-alpini
- Praterie alpine, ghiaioni e rocce silicee
- ZSC Val Cadino
- ZPS Lagorai
- Confini comunali
- Area di studio




Figura 28

Specie ornitiche indicatrici

Ambienti agricoli e aree aperte

- Assiolo
- Averla piccola*
- Gheppio
- Pigliamosche
- Poiana
- Sterpazzolina comune
- Succiacapre*
- Torcicollo

Ambienti forestali

- Allocco
- Falco pecchiaiolo*
- Lodolaio
- Picchio muratore
- Picchio nero*
- Picchio rosso maggiore
- Picchio verde
- Pigliamosche

Ambienti umidi

- Cannaiola comune
- Nibbio bruno*
- Porciglione

- Confini comunali
- Area di studio




Figura 31

Capitolo 3

**Mappatura dei valori
storico-culturali e risultati
questionario**

Mappatura valori dell'Altopiano

Tipologia di valore attribuito

- Naturalistico
- Paesaggistico
- Storico-Etnografico
- Archeologico

▭ Confini comunali

▭ Area di studio




Figura 36

Legenda

Concentrazione segnalazioni

- Bassa
- Alta

Confini comunali

Area di studio




Figura 37

Legenda

Punti interesse storico-etnografico

- Agricoltura e allevamento
- Edifici storici e altre strutture
- Fontana
- Opifici
- Segni religiosi
- Siti di interesse storico
- Aree di interesse storico-etnografico
- ⋯ Confini comunali
- ▭ Area di studio




Figura 39

Capitolo 5

**Linee guida a sostegno
dell'eventuale candidatura
a Rete di Riserve**

Proposta Rete

- Area proposta Rete
- Riserve Naturali Provinciali
- ZSC - Zone Speciali di Conservazione
- ZPS - Zona di Protezione Speciale
- Riserve Locali

Rete di Riserve
Val di Cembra

BEDOLLO

ZPS Lagorai

PALU' DEL FERSINA

Circ. MEANO

BASELGA DI PINE'

FORNACE

SANT'ORSOLA TERME

CIVEZZANO

Circ. ARGENTARIO

Trento

Rete di Riserve
Fiume Brenta

Figura 45

